

Støjmåling eksisterende havn målt* fra Ballehage badebro, 4km fra eks. Havn

2. Marts 2022 kl. 07:30

*Stille vejr, ingen bølger, ingen støjkilder mellem meter og kilde
Mål en antal gange, og hel ude ved enden af broen.

Støjgrænser, Miljøministeriet



~51.5dB ?

Eksisterende havn:
Afstand til kilde ca 4km -> kildestyrken fra havnen kan måske være i niveau 70dB ?

~70dB ?

Kommende havn:
Hvis den kommende havn har dobbelt så mange lydkilder har den en fordobling af kildestyrken -> Ny havn +3dB.

Hvis afstand til ny havn er ca 2km -> +6dB.

~60dB

Samlet ekstra bidrag ~9dB

~60dB

	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
1. Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB
4. Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder	40 dB	35 dB	35 dB

